

Portale Sistema Puglia - www.sistema.puglia.it
FAQ su: Piani di Edilizia Scolastica

Documento generato dal Centro Servizi Sistema Puglia: 04/05/2015 05:05:44

Contiene: 38 FAQ

-(D) salve, in merito al piano triennale di edilizia scolastica non 2015-2017 non mi è chiaro se il finanziamento per l'intervento sulla struttura pubblica (in questo caso scuola comunale) è tutto a carico della regione puglia oppure è previsto un cofinanziamento da parte dell'Ente locale?? grazie per la celere rispostacarlo carafa

(R) Il contributo fino ai limiti massimi previsti dall'articolo 4 dell'Avviso è interamente a carico delle risorse che saranno assegnate alla Regione con Decreto MIUR. Tuttavia le domande di intervento che superano i predetti limiti di spesa saranno ritenute ammissibili solo in presenza di dichiarata disponibilità di accollo dell'ulteriore spesa da parte dell'organo competente dell'ente locale interessato. In tale ipotesi, se il cofinanziamento supera il 30% del costo totale dell'intervento dà diritto al punteggio previsto dall'Avviso di che trattasi.

-(D) Con riferimento al punteggio attribuito per progetto immediatamente cantierabile, lo stesso può essere attribuito anche se i lavori non sono stati ancora aggiudicati e quindi in mancanza della presenza dell'impresa esecutrice? si interpreta quanto contenuto nel bando che il verbale di immediata cantierabilità non è quello dell'art.106 comma 3, ma uno analogo redatto dal R.U.P. e dal Direttore dei Lavori?Grazie

(R) Ai sensi dell'articolo 7 dell'avviso, "sono considerati immediatamente cantierabili gli interventi per i quali sono state positivamente esperite le procedure di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e PER I QUALI IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ABBIÀ RILASCIATO UNA DICHIARAZIONE UNILATERALE ANALOGA A QUELLA PREVISTA DAL MEDESIMO ARTICOLO 106, COMMA 3" Si precisa inoltre che ai sensi dell'art. 12 dell'avviso "aver avviato le procedure di gara, ovvero le procedure di affidamento dei lavori, in data antecedente all'autorizzazione di cui al punto 6 dell'articolo 10" è causa di revoca.

-(D) Il punto 4 dell'art. 6 riporta che " l'importo dei lavori relativi agli interventi da realizzare dovrà essere calcolato con riferimento al vigente "Prezziario regionale delle opere pubbliche". Si chiede se, per i materiali e le lavorazioni non previste dal Prezziario Regionale Puglia, sia possibile fare indagini di mercato per la valutazione del costo della specifica lavorazione o specifico materiale.Grazie

(R) Nel caso in cui nel listino prezziario regionale non ci siano delle voci di costo, occorre procedere all'Analisi dei prezzi ai sensi dell'articolo 32 del DPR 207/2010.

-(D) 1) Nel caso in cui il responsabile del procedimento non sia provvisto di firma digitale è possibile utilizzare quella del sindaco? 2) E' possibile cancellare una domanda inserita e non completa? In che modo?

(R) La dichiarazione del RUP per ciascuna istanza dovrà essere firmata digitalmente dal responsabile del procedimento nominato. Nela caso di mancato possesso di firma digitale così come indicato dal paragrafo 5 del documento "Iter procedurale" per dotarsi di firma digitale è necessario rivolgersi ai certificatori accreditati (<http://www.digitpa.gov.it/firma-digitale/certificatori-accreditati>) autorizzati da DigitPA che garantiscono l'identità dei soggetti che utilizzano la firma digitale. Per quanto attiene il quesito n. 2, lo stesso va inoltrato a "Supporto tecnico".

-(D) vi scrivo per sapere se:1. E' interesse dell'amministrazione Comunale effettuare un ampliamento attraverso la realizzazione di un nuovo edificio in adiacenza e collegato a quello esistente di circa 12 aule, esiste un atto di indirizzo della giunta in data 25.11.2014 che richiama la necessità di realizzare tale ampliamento. Avendo controllato nell'elenco del piano di dimensionamento scolastico nulla è riportato in riferimento al comune di appartenenza, si chiede se l'intervento è fattibile.2. Se un edificio è stato oggetto di un finanziamento solo per la verifica sismica senza interventi successivi per mancanza di copertura sul quadro economico è possibile con questo finanziamento richiedere le somme per le lavorazioni necessarie all'adeguamento sismico scaturite dalle verifiche stesse.

(R) L'Avviso di che trattasi tra gli interventi ammissibili prevede l'ampliamento, tale tipologia di intervento deve essere coerente con il Piano di dimensionamento scolastico regionale a.s. 2015/2016. Pertanto, l'intervento da presentare, nel rispetto di quanto previsto dall'Avviso, dovrebbe derivare dalla formulazione di una scelta dell'ente interessato fondata su specifiche esigenze didattiche da soddisfare. L'art.5 comma 5 dell'avviso prevede che sono ritenuti inammissibili gli interventi che siano già stati oggetto di altri finanziamenti comunitari e/o statali e/o regionali, pertanto, possono essere ammissibili soltanto tipologie di interventi diversi da quelli già oggetto di finanziamento.

-(D) Buongiorno, quali credenziali bisogna avere per iniziare la procedura di compilazione della domanda?

(R) Non appena la procedura on line per la trasmissione delle istanze di finanziamento sarà attiva, ossia dalle ore 14.00 del 26/03/2015, nella Sezione "Presentazione Domande" sarà pubblicato il documento Iter procedurale che descriverà in maniera sintetica come procedere operativamente.

-(D) Buongiorno, con riferimento all'invio telematico delle domande per accedere al finanziamento vi sono alcuni dubbi che emergono:- per un'Amministrazione Comunale, la procedura online e la registrazione presso il Sistema Puglia deve essere fatta necessariamente dal Sindaco come Legale Rappresentante? La documentazione generata dalla

procedura telematica deve essere firmata digitalmente sempre dal Sindaco come Rappresentante Legale dell'ente? Vi deve essere coincidenza tra il soggetto che esegue la procedura telematica e colui che sottoscrive con firma digitale la documentazione generata dalla predetta procedura? - E' necessaria la firma digitale anche di ogni Responsabile Unico del Procedimento di ogni intervento di cui si chiede il finanziamento per sottoscrivere l'allegato 6? Nel caso di mancato possesso di firma digitale di ciascun RUP come è possibile procedere?GrazieSaluti

(R) Per quanto attiene al primo quesito posto:La procedura online e la registrazione può essere effettuata anche da soggetti diversi dal legale rappresentante. Per quanto attiene al secondo quesito posto:Come stabilito all'articolo 8 dell'avviso, il modulo di domanda generato dalla procedura telematica dopo la completa e corretta compilazione dei pannelli deve essere firmato digitalmente con firma valida dal dal Legale Rappresentante del soggetto proponente e allegato alla stessa procedura telematica entro le ore 14.00 del 10/04/2015. Per quanto attiene il terzo quesito: Ai fini del corretto inoltro della domanda, non è indispensabile che vi sia coincidenza tra il soggetto che esegue la procedura telematica e colui che sottoscrive con firma digitale la documentazione generata in seguito a corretta compilazione. Per quanto attiene l'ultimo quesito:La dichiarazione del RUP per ciascuna istanza dovrà essere firmata digitalmente dal responsabile del procedimento nominato.Nela caso di mancato possesso di firma digitale così come indicato dal paragrafo 5 del documento "Iter procedurale" per dotarsi di firma digitale è necessario rivolgersi ai certificatori accreditati (<http://www.digitpa.gov.it/firma-digitale/certificatori-accreditati>) autorizzati da DigitPA che garantiscono l'identità dei soggetti che utilizzano la firma digitale.

-(D) Salve...scrivo per conto dell'Ente locale per il quale lavoro sarebbe possibile avere i file degli allegati al bando (quelli oggetto di compilazione, formulario, schede, etc) in versione word?Grazie...<br

(R) L'Avviso pubblico prevede che la compilazione del formulario e delle varie schede sia effettuata soltanto on line, pertanto, gli allegati in questione sono disponibili in formato pdf ai soli fini conoscitivi.

-(D) non si conosce il Codice Anagrafe della Scuola Primaria di I Grado- Enrico Pessina di Ostuni e ciò non ci permette di confermare la scheda "Edificio" e di inserire i dati sulle altre schede.Si chiede di conoscere il Codice Anagrafico dell'edificio scolastico E. Pessina sito in Piazza Italia n. 11 - OstuniGrazie

(R) Il codice edificio può essere reperito nella pagina dell'Anagrafe per l'edilizia scolastica che elenca gli immobili in possesso/gestione dell'ente. È indicato in verde, appena prima del dato sull'ubicazione dell'edificio. L'accesso all'Anagrafe avviene tramite l'inserimento di credenziali (user e password), affidate a un referente all'interno delle amministrazioni comunali e provinciali.

-(D) Nella scheda "Edificio Scolastico" per "Codice Anagrafe" di intende il "Codice edificio Rilevazione" oppure "codice Plesso", entrambi riportati sulle schede di rilevazione dell'Anagrafe scolastica?

(R) Per "Codice Anagrafe" si intende il "Codice edificio Rilevazione".

-(D) nella scheda " EDIFICIO SCOLASTICO" le caselle : Proprietà pubblica dell'edificio - Comune/Provincia () non permettono inserimenti , nel caso specifico l'edificio è di proprietà comunale

(R) Se trattasi di intervento di nuova costruzione, nel format il campo "Proprietà pubblica dell'edificio" non è abilitato.

-(D) Domanda:Si chiedono notizie urgenti sulla modalita di compilazione della Scheda Cronoprogramma dell'Intervento (All.4) del Bando approvato con Det. Dir. n.6/2015 servizio scuola universita e ricerca. In particolare si chiede se occorre inserire il cronoprogramma relativo ai lavori e di cui al progetto esecutivo o quale altro.

GrazieRisposta:Il cronoprogramma si riferisce all'intervento oggetto di domanda di finanziamento ai sensi dell'Avviso di che trattasi.In relazione alla Vostra Risposta, in data 08/04/2015 e di cui sopra, si chiede di precisare se quindi nel cronoprogramma dell'intervento si intende il termine, previsto dal capitolato speciale d'appalto facente parte del progetto esecutivo per il quale si chiede il finanziamento, intercorrente dalla data del verbale di consegna lavori alla data di ultimazione degli stessi. Grazie

(R) Ai fini della presentazione della domanda è sufficiente descrivere brevemente, anche in forma schematica, "la pianificazione delle lavorazioni gestibili autonomamente, nei suoi principali aspetti dal punto di vista della sequenza logica" ai sensi dell'art. 40, comma 1 del D.P.R. 207/2010.

-(D) buonasera,scrivo per conto dell'ente locale per cui lavoro.E' possibile richiedere il finanziamento con un'unica domanda per due scuole inglobate in un unico edificio?Grazie

(R) L'Avviso prevede che la domanda di intervento deve essere riferita al singolo edificio scolastico e non alle istituzioni/plessi scolastici in esso ospitati. Pertanto, è possibile presentare un'istanza di finanziamento per un edificio scolastico ospitante uno o più sedi scolastiche.

-(D) Buongiorno sono il Rup di un procedimento in atto per la richiesta di fondi relativi ad una scuola, vorrei alcuni chiarimenti:1. Nel caso di intervento previsto all'Art. 5 punto 1 lett. e) Ampliamenti e nuove costruzioni, si precisa che l'edificio scolastico principale deve essere conforme alle norme di sicurezza vigenti, vorrei sapere se questo significa che l'edificio deve essere dotato di certificato di agibilità oppure l'intervento da noi previsto possa riguardare anche la messa a norma dell'edificio principale, fermo restando che quello di nuova realizzazione da noi ipotizzato risponderà ai requisiti di sicurezza;2. in riferimento al punto e) II dell'art. 5, la costruzione di nuovi fabbricati o porzioni possono intendersi degli edifici in aderenza (giuntati sismicamente) a quello principale esistente ma non collegato fisicamente per mezzo di passaggi e comunque interno all'area di sedime dell'istituto;3. All'art. 5 punto 4 si parla di interventi coerenti con il Piano di dimensionamento scolastico della Regione Puglia, questo significa che gli interventi richiamati al punto 1 e 2, devono rientrare in questo piano, cioè eventuali esigenze di ampliamenti di aule dovevano essere già previste e richieste?

(R) 1.L'ampliamento dell'edificio scolastico già esistente presuppone che lo stesso sia conforme alle norme di sicurezza vigenti. Nell'ipotesi in cui l'edificio già esistente non possiede tale requisito, la domanda di finanziamento da proporre deve riguardare sia la messa a norma dell'edificio esistente che l'ampliamento dello stesso.2.L'Avviso all'articolo 5 lettera e) punto II prevede che trattasi di Ampliamenti : "Costruzione di fabbricati o porzioni di fabbricati in grado di ospitare singole attività scolastiche, quali: classi, mense scolastiche, laboratori, palestre ecc., all'interno dell'area scolastica dell'edificio esistente". Le tipologie tecnologie e costruttive da utilizzare sono una scelta tecnica del progettista.3.L'Avviso prevede che gli interventi di ampliamento e nuove costruzioni da proporre devono essere coerenti con il Piano di dimensionamento scolastico regionale A.S. 2015/2016, tale coerenza deve scaturire da una correlazione tra gli spazi fisici e l'organizzazione didattica dell'offerta formativa.Es. Gli interventi di ampliamento di costruzione di laboratori o aule dedicate devono corrispondere ad un'autorizzazione di un nuovo indirizzo previsto nel Piano di dimensionamento.

-(D) Egregi signori, il Comune di Terlizzi intende partecipare all'avviso pubblico Piano Regionale Triennale di Edilizia Scolastica 2015/2017 con un progetto definitivo di adeguamento e ampliamento che riguarda un immobile scolastico nel quale trovano posto n° 2 scuole Materne. Una occupa il piano inferiore, l'altra occupa il piano superiore del fabbricato. Entrambe le scuole dipendono da un unico dirigente scolastico e la prima è denominata "Scuola Materna di via Tripoli", la seconda "scuola Materna di via Campo Sportivo", in funzione delle due vie ortogonali, all'intersezione delle quali si trova il fabbricato scolastico.Il progetto è funzionale e necessario ad entrambe le scuole in quanto realizza adeguamenti impiantistici e realizzazione di spazi funzionali ai due plessi.Si chiede quindi se possono sorgere problemi di qualche tipo per il bando, se cioè il progetto può ritenersi funzionale ad un unico edificio scolastico.Si ringrazia anticipatamente e si porgono cordiali saluti,il RUPIng. Giampaolo De Donato

(R) L'articolo 3 dell'Avviso prevede che ogni domanda di intervento deve essere riferita ad un "singolo edificio" scolastico come nella fattispecie evidenziata nel quesito.

-(D) Come referente per i progetti presentati dalla Città Metropolitana di Bari, volevo sapere se è possibile visionare e/o scaricare le schede degli interventi presentati adesso che la procedura è conclusa.Grazie, ing. P.Dellituri

(R) Allo scadere dei termini del bando sarà inibito l'utilizzo della procedura, rimarrà attiva la sola modalità Consultazione per le istanze per le quali sarà stato completato l'iter di invio.

-(D) In riferimento al punto 15 della "scheda riassuntiva asseverativa per attribuzione punteggio" si chiede di indicare alcune informazioni relativamente alla quota di cofinanziamento. Cosa si intende per "estremi atto ente proponente"? E' sufficiente l'atto di approvazione del progetto che prevede e indica le quote di icofinanziamento dell'Ente?

(R) Sì, purché trattasi di un atto dell'organo competente ad assumersi tale impegno.

-(D) E' possibile presentare un progetto esecutivo, stralcio di un progetto più ampio, già approvato e finanziato dall'amministrazione comunale, ma le cui procedure di gara non sono state ancora bandite?Grazie.

(R) Il progetto deve essere un progetto esecutivo validato completo di tutti gli elaborati previsti dalla normativa. La definizione di progetto stralcio non è prevista dal codice dei contratti e, pertanto, tale tipologia non è contemplata dall'Avviso di che trattasi.

-(D) Con riferimento alla quota di cofinanziamento, in considerazione che la volontà del comune di Corato è quella di cofinanziare per la percentuale richiesta superiore al 30% con prenotazione della spesa nel prossimo bilancio di previsione 2015 in approvazione in data successiva alla scadenza del bando, possono barrare la casella per il punteggio con la sola dichiarazione da parte del Sindaco, non potendo indicare gli estremi dell'atto amministrativo dell'Ente?

(R) E' necessario un atto formale del quale deve riportare gli estremi nel format relativo alla Scheda per l'attribuzione

del punteggio.

-(D) chiarimento riguardo all'art.5 comma 5 dell'avviso: sono ritenuti inammissibili gli interventi che siano già stati oggetto di altri finanziamenti comunitari e/o statali e/o regionali. La scuola che si intende candidare (per lavori di adeguamento strutturale e di completamento di adeguamento degli impianti) è già stata oggetto di finanziamento per "PARZIALE ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA" (L.850.000.000 del vecchio conio) in una precedente programmazione triennale di edilizia scolastica. Può essere candidato anche in questa programmazione???

(R) L'art.5 comma 5 dell'avviso prevede che sono ritenuti inammissibili gli interventi che siano già stati oggetto di altri finanziamenti comunitari e/o statali e/o regionali, pertanto, possono essere ammissibili soltanto tipologie di interventi diversi da quelli già oggetto di finanziamento.

-(D) OCCORRONO CREDENZIALI PER ACCESSOSERVIZIO ON-LINE COMPILAZIONE DOMANDA PIANO EDILIZIA SCOLASTICA3280943283

(R) Non appena la procedura on line per la trasmissione delle istanze di finanziamento sarà attiva, ossia dalle ore 14.00 del 26/03/2015, nella Sezione "Presentazione Domande" sarà pubblicato il documento Iter procedurale che descriverà in maniera sintetica come procedere operativamente.

-(D) Salve per iniziare la procedura di compilazione inserendo le credenziali acquisite visualizzo il seguente avviso:Errore Privilegi insufficienti (WWW-12600)Come si procede? Quali credenziali bisogna avere?

(R) Tale problema tecnico è stato risolto. Può riprovare con le credenziali già acquisite tramite registrazione.

-(D) Nella scheda di attribuzione punteggio compare la voce "L'Intervento proposto è stato segnalato dalle Amministrazioni Provinciali, tramite, l'UPI, al Presidente del Consiglio dei Ministri". Considerando che la stessa non compare nell'avviso pubblico art.7, si richiedono maggiori delucidazioni in merito e se la stessa voce corrisponde ad un punteggio.Grazie, RUP - UTC Stornarella

(R) A seguito di D.G.R. n. 675 del 02/04/2015 e determina dirigenziale n. 10 del 03/04/2015 è stata effettuata un'integrazione all'Avviso pubblico di che trattasi, riguardante esclusivamente le Amministrazioni Provinciali che, tramite l'UPI, hanno segnalato l'intervento proposto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. I provvedimenti di cui sopra possono essere consultati sul sito ufficiale della Regione Puglia (www.regione.puglia.it) e sul portale www.sistema.puglia.it

-(D) Si chiede di conoscere se per l'intervento di demolizione e ricostruzione di un plesso scolastico all'interno di una sede scolastica dove ci sono altri edifici, l'entità del contributo finanziabile rientra nel limite massimo di 1.500.000,00

(R) Per quanto riguarda le tipologie di interventi e il relativo importo deve consultare quanto riportato nell'articolo 5 dell'Avviso Pubblico - "Tipologie di interventi ammissibili"

-(D) Il codice della pratica è NTCLKX8il progetto definitivo introdotto in piattaforma è stato redatto dallo scrivente Responsabile del Settore LL.PP. del Comune di Tricase. il sottoscritto si è qualificato come referente.il Rup, allo stato non è provvisto della firma digitale. Dati i tempi ristretti per l'ottenimento del dispositivo è possibile utilizzare la firma digitale dello scrivente referente per l'inoltro telematico?cordialitàing. Vito Ferramosca

(R) La dichiarazione del RUP per ciascuna istanza dovrà essere firmata digitalmente dal responsabile del procedimento nominato. Nela caso di mancato possesso di firma digitale così come indicato dal paragrafo 5 del documento "Iter procedurale" per dotarsi di firma digitale è necessario rivolgersi ai certificatori accreditati (<http://www.digitpa.gov.it/firma-digitale/certificatori-accreditati>) autorizzati da DigitPA che garantiscono l'identità dei soggetti che utilizzano la firma digitale.Ai fini del corretto inoltro della domanda, non è indispensabile che vi sia coincidenza tra il soggetto che esegue la procedura telematica e colui che sottoscrive con firma digitale la documentazione generata in seguito a corretta compilazione.

-(D) 404 Not FoundUnable to process request. Please check the log file for more details.Questo è l'errore che il sistema mi restituisce dopo aver inserito parte della relazione di intervento. Pertanto, non ho più la possibilità di visualizzare quanto inserito e apportare modifiche.Come posso risolvere?Grazie.Luca Musarò

(R) L'Avviso prevede "Supporto tecnico" per assistenza sull'utilizzo della procedura telematica, mentre Richiedi Info per informazioni in ordine all'avviso.In ogni caso abbiamo provveduto a girare la Sua segnalazione all'assistenza tecnica.

-(D) Buongiorno, -Ufficio Staff Comune Andria-gradirei ricevere un chiarimento riguardo l'art. 4 dell'Avviso Pubblico. Al comma 2, è previsto che nel caso in cui le domande di intervento superino i limiti di spesa indicati nel precedente comma 1, saranno ritenute ammissibili solo in presenza di dichiarata disponibilità di accollo dell'ulteriore spesa da parte dell'organo competente dell'organo locale interessato. Si chiede di conoscere quale sia l'organo competente a tale indicazione. Può essere sufficiente una semplice dichiarazione di impegno dal parte del Sindaco all'accollo, con successiva individuazione delle fonti di finanziamento, o è necessario un atto formale (Deliberazione di Giunta) nel quale siano già indicate le fonti di finanziamento.

(R) E' necessario un atto formale del quale deve riportare gli estremi nel format relativo alla Scheda per l'attribuzione del punteggio.

-(D) Riguardo agli interventi di Adeguamento impianti termici e di climatizzazione (criteri ex art. 3 DM 23.01.2015), Vi chiedo quanto segue:- un impianto termico esistente non a norma, invece di essere adeguato (anche perchè di tipologia comunque non ad alta efficienza), può essere sostituito da un nuovo impianto di tipologia differente? Ad esempio, se ho un impianto termico con caldaia a metano e ventilconvettori, non conforme alla normativa vigente, posso sostituirlo con un impianto più efficiente (ad esempio pompa di calore ad espansione diretta e unità interne), in grado anche di raffrescare gli ambienti? Rientro sempre nella tipologia di "Adeguamento impianti termici e di climatizzazione"?

(R) L'articolo 5 dell'Avviso prevede tra le varie tipologie ammesse: "Messa in sicurezza finalizzata all'adeguamento della normativa vigente in materia di sicurezza, agibilità, igiene ed abbattimento delle barriere architettoniche con conseguente acquisizione delle relative certificazioni obbligatorie(sono esclusi gli interventi finalizzati al solo miglioramento di impianti già a norma di legge)". E' competenza del soggetto proponente verificare la rispondenza alle tipologie di interventi ammissibili ai sensi dell'Avviso.

-(D) Ho un edificio scolastico cod.0730230951 con due istituzioni scolastiche all'interno:1) Scuola Primaria "PARINI" Cod. M.I.U.R. TAEE81202T al piano terra2) Scuola Sec. I° "C.O PLESSO PARINI" Cod. M.I.U.R. TAMM81202R al primo piano. Si è già ottenuto un finanziamento (edilizia scolastica) per la messa in sicurezza e completamento del primo piano (Scuola Media). Oggi è possibile presentare un unico progetto che interessa una manutenzione straordinaria delle facciate e terrazzo di copertura dell'intero edificio e lavori di efficientamento termico sempre all'intero edificio in considerazione che tali lavori non erano inclusi nel precedente progetto finanziato?

(R) L'Avviso prevede all'articolo 5 che sono ritenuti inammissibili gli interventi che siano già stati oggetto di altri finanziamenti. Pertanto, anche se l'edificio è stato già oggetto di altri finanziamenti, è possibile presentare domande di intervento purché siano di diversa tipologia.

-(D) Come posso recuperare il codice dell'edificio relativo all'anagrafe regionale?

(R) Il codice edificio può essere reperito nella pagina dell'Anagrafe per l'edilizia scolastica che elenca gli immobili in possesso/gestione dell'ente. È indicato in verde, appena prima del dato sull'ubicazione dell'edificio. L'accesso all'Anagrafe avviene tramite l'inserimento di credenziali (user e password), affidate a un referente all'interno delle amministrazioni comunali e provinciali.

-(D) Buongiorno, è possibile inserire tra gli interventi soggetti a finanziamento un intervento su un edificio scolastico di proprietà comunale che non risulta inserito nell'Anagrafe Regionale dell'Edilizia Scolastica, atteso che l'inserimento nel predetto Anagrafe è stato effettuato solo per le scuole statali? In caso contrario, si chiede se è possibile inserire una scuola di proprietà comunale all'interno dell'Anagrafe Regionale dell'Edilizia Scolastica per poterla proporre per il finanziamento.

(R) L'articolo 1 dell'Avviso prevede che i finanziamenti di che trattasi sono rivolti agli immobili di proprietà pubblica adibiti ad istruzione scolastica pubblica. Inoltre, l'articolo 3 stabilisce che gli interventi proposti dovranno riguardare edifici scolastici di proprietà pubblica regolarmente inseriti nell'Anagrafe regionale dell'edilizia scolastica.

-(D) Con la presente, si intende chiedere chiarimenti in merito al progetto di adeguamento sismico del plesso ospitante la Scuola Media "San Domenico Savio" di Mattinata, da candidare a finanziamento nell'ambito dei Piani di Edilizia Scolastica. In particolare la richiesta consiste nel conoscere se è possibile presentare richieste di finanziamento per interventi divisi in stralci funzionali. Poiché l'importo complessivo del progetto di adeguamento sismico dell'intero edificio, date le sue dimensioni, sfora l'importo massimo ammesso a finanziamento per simili interventi, si vorrebbe candidare a finanziamento solo il 1° stralcio funzionale. Quest'ultimo prevede la demolizione e ricostruzione di una parte dell'edificio scolastico che, come da schede di verifiche sismiche già presentate, è diviso in blocchi contigui separata da giunti tecnici. In questo modo e con i fondi a disposizione, si andrebbe ad intervenire solo su un singolo blocco, rimandando il resto dell'adeguamento ad altro strumento di finanziamento. Tale programmazione di intervento consentirebbe inoltre di non bloccare l'attività didattica, senza creare disagio all'istituzione scolastica ospitata. Si resta

in attesa di gentile riscontro.ing. Domenico TROTTA

(R) Il progetto deve essere un progetto esecutivo validato completo di tutti gli elaborati previsti dalla normativa. La definizione di progetto stralcio non è prevista dal codice dei contratti e, pertanto, tale tipologia non è contemplata dall'Avviso di che trattasi. Pertanto, il progetto approvato deve riferirsi all'intervento da presentare ai sensi dell'Avviso.

-(D) Tra le tipologie di interventi previste dall'art. 5 del Bando, rientrano gli interventi di demolizione di parte dell'edificio scolastico e ricostruzione fuori sagoma con ampliamento?Grazie.

(R) Le tipologie di interventi di edilizia sono disciplinate dal testo unico DPR 380/2001 ed è competenza del soggetto proponente individuarne la natura ai sensi di tale normativa e conseguentemente verificarne la rispondenza alle tipologie di interventi ammissibili ai sensi dell'Avviso.

-(D) Salve, nel corso della compilazione della scheda relativa al cronoprogramma, all'atto dell'inserimento del testo è comparso il seguente errore:404 Not FoundUnable to process request. Please check the log file for more details.Continuando con la funzione Convalida, la suddetta scheda risulta compilata, non potendo visualizzare quanto contenuto, non sono certo del giusto inserimento dei dati.Come posso procedere?

(R) La sua segnalazione è stata inoltrata al Supporto tecnico che provvederà ad effettuare i vari controlli.In ogni caso, così come previsto dal paragrafo 2 del documento "Iter procedurale" che sarà visionabile nella Sezione Presentazione Domande, i dati inseriti possono essere modificati fino all'esecuzione dell'operazione di "Convalida domanda". Dopo aver effettuato delle prove di stampa del modulo di domanda al fine di verificare i dati inseriti si può procedere alla convalida delle domanda. Dopo tale operazione non sarà più possibile modificare i dati inseriti, ma soltanto vederli e scaricare il documento generato. La domanda sarà nello stato "Convalidata" e non sarà ancora chiusa. Ultima operazione da eseguire è la trasmissione che consente di scaricare i PDF definitivi generati dalla procedura che dovranno essere firmati digitalmente dal legale rappresentante dell'ente e caricati nello stesso pannello della procedura.

-(D) Il RUP, neo assunto al comune di Gravina in P., al momento non è dotato di Firma digitale.Come potrà firmare la dichiarazione di sua competenza?

(R) La dichiarazione del RUP per ciascuna istanza dovrà essere firmata digitalmente dal responsabile del procedimento nominato. Nel caso di mancato possesso di firma digitale, così come indicato dal paragrafo 5 del documento "Iter procedurale", per dotarsene è necessario rivolgersi ai certificatori accreditati (<http://www.digitpa.gov.it/firma-digitale/certificatori-accreditati>) autorizzati da DigitPA, che garantiscono l'identità dei soggetti che utilizzano la firma digitale.

-(D) Buongiorno,vorrei sapere se le somme impegnate dall'amministrazione per Servizi Tecnici espletati antecedentemente alla data di inoltro della domanda di candidatura, e quindi antecedentemente la data del 10/04/2015, possono essere comunque soggette a contributo. Ad esempio mi chiedo se le somme impegnate dall'ente per la redazione di un Progetto Esecutivo approvato antecedentemente alla data del 10/04/2015 possano essere oggetto di contributo.Grazie

(R) L'Avviso prevede che sono ritenute ammissibili le spese tecniche di progettazione purché l'affidamento avvenga nel rispetto della normativa vigente.In ogni caso fino alla chiusura degli interventi, la Regione Puglia si riserva il giudizio di ammissibilità delle spese sostenute dai soggetti beneficiari.

-(D) Dove posso rilevare il codice anagrafe dell'edificio oggetto dell'intervento.Grazie

(R) Il codice edificio può essere reperito nella pagina dell Anagrafe per l edilizia scolastica che elenca gli immobili in possesso/gestione dell ente. È indicato in verde, appena prima del dato sull ubicazione dell edificio. L accesso all Anagrafe avviene tramite l inserimento di credenziali (user e password), affidate a un referente all interno delle amministrazioni comunali e provinciali.

-(D) La dichiarazione unilaterale di immediata cantierabilità da parte del RUP, si riferisce esclusivamente al progetto esecutivo regolarmente validato?Grazie.

(R) La dichiarazione di che trattasi è l'attestazione del responsabile del procedimento del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori, con riferimento a quelle di cui all'articolo 106 comma 1, lettere a), b) e c).In particolare, l'avvio delle procedure di scelta del contraente presuppone l'avvenuta validazione del progetto di cui all'articolo 55, previa acquisizione da parte del responsabile del procedimento dell'attestazione del direttore dei lavori in merito:a) alla accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;b) alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;c) alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori.Tale attestazione è rilasciata dal

responsabile del procedimento nel caso in cui non sia stato ancora nominato il direttore dei lavori. Pertanto, se è avvenuta la validazione del progetto, il RUP può rilasciare tale dichiarazione, sia che trattasi di definitivo che di esecutivo.

-(D) il comune di LIZZANELLO (LE) nel suo territorio dispone di n. 6 edifici scolastici. nella procedura in argomento è possibile avanzare solo una proposta di finanziamento a prescindere dalla tipologia , se di nuova costruzione o ristrutturazione ?

(R) L'articolo 3 dell'Avviso stabilisce che ogni domanda di intervento deve essere riferita ad un singolo edificio scolastico, relativamente alle tipologie di interventi ammissibili di cui all'articolo 5 . L'articolo 5 dell'Avviso prevede che <<Nel limite del numero massimo di domande che ciascun ente può presentare, soltanto una domanda, può riguardare la tipologia nuova costruzione di edifici di interesse sedi scolastiche/palestre scolastiche .>>